Soins quotidiens de la bouche pour les individus ayant des SANS DENTS NATURELLES + PROTHÈSES DENTAIRES

Nom:		
------	--	--

ÉTAPE 1 (Bouche)	Instructions ou commentaires:
Retirez les prothèses dentaires et les rincer	
Examinez la bouche pour les anomalies	
Brossez délicatement la langue et le palais*	
• Rincez la bouche avec le rince-bouche**/eau salée	
Rincez la brosse à dents et laissez sécher à l'air libre	
Inscrivez les observations dans le dossier quotidien	
*Brossez avec le rince-bouche (de préférence) ou avec du dentifrice **Évitez le rince-bouche à base d'alcool (il a tendance à assécher la bouche)	
ÉTAPE 2 (Prothèse dentaire)	
 Brossez la prothèse dentaire avec du savon liquide (NE PAS utiliser de dentifrice)* et rincez 	
• Examinez la prothèse pour découvrir les problèmes	
 Trempez au cours de la nuit dans d'eau additionnée d'une cuillère à thé de javellisant ou utilisez un nettoyant pour prothèses dentaires 	Brushing Up
• Rincez la prothèse dentaire avant de la replacer dans la bouche	Ou Wohn.

Accessoires essentiels: brosse à dents, rince-bouche (sans alcool), brosse à prothèse dentaire, savon liquide, bain à prothèse dentaire

Accessoires supplémentaires (si nécessaire): débarbouillette, serviette, brosse à langue, hydratant à lèvres, supports buccaux, nettoyant pour prothèses dentaires, gants, gaze, bassin réniforme

Description supplémentaire au sujet du soin personnel de la bouche

ÉTAPE 1 (Bouche)

- Inscrivez toutes anomalies sur 'la feuille d'évaluation des soins bucco-dentaires' du résident
- Lubrifiez les lèvres avec un hydratant à lèvres (non seulement avec de l'eau ou de la salive)
- Brossez les dents au moins une fois par jour (à fond)
- Massez délicatement les gencives avec une brosse à dents à un angle de 45 degrés avec les gencives
- Pour ceux ne pouvant atteindre l'évier, utilisez un bassin réniforme pour qu'ils puissent rincer
- Pour ceux qui ont de la difficulté à avaler, asséchez la bouche et les dents avec de la gaze

ÉTAPE 2 (Prothèse dentaire)

- Demandez au résident de retirer la prothèse dentaire, s'il est capable
- Examinez pour la présence de plaque et de tartre
- S'il y a présence de plaque et de tartre, placez la prothèse dentaire dans un bain contenant un nettoyant à prothèses pour 30 à 60 minutes

D	A	١	Г	E